

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS	ICEC220	ICEC300	ICEC400	ICEC500
Categoria / Category / Catégorie / Categoria (EN 16825:2016)	Counter Chilled	Counter Chilled	Counter Chilled	Counter Chilled
Classe climática / Climate class / Classe climatique / Clase Climática (EN 16825:2016)	4	4	4	4
Classe Temperatura / Temperature class / Classe Température / Clase Temperatura (EN 16825:2016)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Volume útil / Net volum / Volume utile / Volumen útil (l)	185	256	327	398
Volume bruto / Gross volume / Capacité brute / Volumen bruto (l)	222	304	387	470
Tempo de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température / Período de subida de la temperatura (h)	N/A	N/A	N/A	N/A
Gama temperaturas / Temperature range / Gamme de température / Rango de temperatura (°C)	0°C / 10°C	0°C / 10°C	0°C / 10°C	0°C / 10°C
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant / Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Voltagem e frequência / Voltage and frequency / Tension et fréquence / Voltaje y frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência / Power / Puissance / Potencia (W)	180	200	220	220
Corrente nominal / Rated current / Courant assigné / Corriente nominal (A)	1,00	1,20	2,00	2,00
Classe energética / Energy class / Classe énergétique / Clase Energética (Reg.2015/1094)	A+	A+	A	B
Índice de Eficiência Energética / Energy Efficiency Index / L'indice d'Efficacité Énergétique / Índice de Eficiencia Energética (IEE) (%)	10,5	11,5	19,1	34,2
Consumo de energia / Energy consumption / Consommation d'énergie / Consumo energético (kWh/24h) (Reg.2015/1094)	0,652	0,770	1,373	2,628
Consumo de energia / Energy consumption / Consommation d'énergie / Consumo energético (kWh/year) (Reg.2015/1094)	238	281	501	958
Cor do Aro / Frame Colour / Couleur du top / Color del marco	GREY	GREY	GREY	GREY
Tipo de aro / Frame Type / Typologie du Top / Tipo de marco	INJECTION MOLDING	INJECTION MOLDING	INJECTION MOLDING	INJECTION MOLDING
Numero de tampas / Number of doors / Numero de portes / Numero de tapas	2	2	2	2
Tampa de correr / Sliding door / Porte coulissante / Tapa corredera	YES	YES	YES	YES
Tampo com fechadura / Lid with lock / Poignée avec serrure / Tapa com cierre	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Separador interno / Internal separator / Séparateur interne / Separador interno	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Controlador eletrónico / Electronic control / contrôleur électronique / controlador electronico	YES	YES	YES	YES
Alarme / Alarm / Alarm / Alarma	YES	YES	YES	YES
Rodas / Wheels / Roulettes / Ruedas	YES	YES	YES	YES
Esgoto frontal / Frontal defrost drain / Evacuacion de degivrage frontal / Desague frontal	YES	YES	YES	YES
OUTRAS OPÇÕES / OTHER OPTIONS / AUTRES OPTIONS / OTRAS OPCIONES				
Cor do Aro / Frame Colour / Couleur du top / Color del marco	GREY	GREY	GREY	GREY
Voltagem e Frequência / Voltage and frequency / Tension et Fréquence / Voltaje y frecuencia 115V/60 Hz (*)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
Cores Impressão digital / Colors Digital printing / Couleurs Impression numérique / Colores Pintura digital	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
	CUSTOMIZE	CUSTOMIZE	CUSTOMIZE	CUSTOMIZE
DIMENSÕES SEM COM EMBALAGEM / DIMENSIONS WITHOUT WITH PACKING / DIMENSIONS SANS AVEC EMBALLAGE / DIMENSIONES SIN CON EMBALAJE (mm)				
Altura / Height / Hauteur / Altura	820 / 910	820 / 910	820 / 910	820 / 910
Largura / Width / Largeur / Ancho	830 / 890	1060 / 1120	1280 / 1340	1500 / 1560

Profundidade / Depth / Profondeur / Profundidad	670 / 730	670 / 730	670 / 730	670 / 730
Peso neto-bruto / Wheight net-gross / poids net-brut / Peso neto-bruto (kg)	48 - 52	54 - 59	57 - 63	60 - 67
CAPACIDADE DE CARGA / LOAD CAPACITY / CAPACITÉ DE CHARGE / CAPACIDAD DE CARGA				
Capacidade / Capaticty / Capacité / Capacidad 20`-40`	36 - 78	32 - 64	24 - 50	20 - 44
Capacidade / Capaticty / Capacité / Capacidad 40`High Cube	117	90	71	59
Capacidade/Capaticty /Capacité / Capacidad Mega Truck	144	108	90	75

* Esta opção altera as características / This option changes the characteristics / Cette option modifie les caractéristiques / Esta opción cambia las características

